

## THIẾT BỊ LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH

### BẢNG GIÁ XỬ LÝ NƯỚC PHÈN

(Bảng giá áp dụng từ 01/02/2014)

STT	KÝ HIỆU	Đ.Kính (mm)	C.Cao (mm)	Đơn vị	C.Suất	Giá (VNĐ)
<b>VỎ BÌNH BẰNH NHỰA</b>						
1	VMT N1-220	220	1300	Bộ đơn	600-800	<b>2.400.000</b>
2	VMT N2-220	220	1300	Bộ đôi	800-1000	<b>4.400.000</b>
3						
4	VMT N1-260	260	1400	Bộ đơn	1000-1200	<b>3.000.000</b>
5	VMT N2-260	260	1400	Bộ đôi	1200-1400	<b>5.700.000</b>
<b>VỎ BÌNH BẰNH INOX</b>						
1	VMT I1-220	220	1500	Bộ đơn	500-800	<b>3.400.000</b>
2	VMT I2-220	220	1500	Bộ đôi	800-1000	<b>6.500.000</b>
3	VMT I1-260	260	1550	Bộ đơn	<a href="#">800-1200</a>	<b>3.800.000</b>
4	VMT I2-260	260	1550	Bộ đôi	1000-1400	<b>7.400.000</b>
5	VMT I1-300	300	1700	Bộ đơn	1500-2000	<b>6.900.000</b>
6	VMT I2-300	300	1700	Bộ đôi	1800-2500	<b>13.400.000</b>
<b>VỎ BÌNH BẰNG COMPOSITE MỸ NHẬP KHẨU</b>						
1	VMT C1-220	220	1300	Bộ đơn	400-600	<b>3.800.000</b>
2	VMT C2-220	220	1300	Bộ đôi	600-800	<b>6.700.000</b>
3	VMT C1-260	260	1400	Bộ đơn	800-1000	<b>4.200.000</b>
4	VMT C2-260	260	1400	Bộ đôi	1000-1400	<b>7.900.000</b>
5	VMT C1-300	300	1400	Bộ đơn	1000-1600	<b>8.400.000</b>
6	VMT C2-300	300	1400	Bộ đôi	1600-8200	<b>16.200.000</b>

- Giá trên không bao gồm chi phí kiểm Pasteur và vật tư đường ống ngoài phạm vi thiết bị.

Để kiểm định lại, gia chủ có thể lấy mẫu nước đã qua xử lý đem đến các dịch vụ công (Pasteur) thăm tra để xác nhận là nước “sạch”.

- Giá trên còn phụ vào độ nhiễm của nguồn nước , chúng tôi sẽ cử chuyên viên khảo sát nguồn nước, lấy mẫu nước thử , đồng thời hướng dẫn cho quý khách dùng lọc nào cho hiệu quả nhất..

## XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT THEO NHU CẦU CỦA TỪNG HỘ GIA ĐÌNH

---

*Nước có thể nhiễm một hay nhiều chỉ tiêu từ nhẹ đến nặng gây ung thư và nếu bạn có mẫu nước khó xử lý hãy gọi điện thoại, gửi E-mail cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí*

Xét nghiệm nước là công việc cần làm để tìm ra những vấn đề của nguồn nước. Dựa trên kết quả xét nghiệm ta có thể dễ dàng chọn lựa công nghệ và thiết bị để xử lý nước cho phù hợp.

Cả nguồn nước từ giếng lẫn nước của nhà máy đều ít nhiều tiềm ẩn những tác nhân gây bệnh, nên việc lắp đặt thiết bị xử lý nước đang là nhu cầu của không ít gia đình. Tuy nhiên, người sử dụng cần chọn đúng thiết bị theo mức độ nhiễm nước.

Theo chuyên gia xử lý nước, hơn 90% nước giếng có độ pH thấp và hàm lượng sắt cao, ngoài ra còn có thể bị nhiễm nitrat, kim loại nặng, mangan, nước lợ... Do vậy, mỗi yếu tố nhiễm nước đều có thiết bị chuyên dụng để lọc hay khử. Công ty dịch vụ tư vấn xử lý nước của chúng tôi đều có thiết bị kiểm tra thử nghiệm sau đó mới lắp đặt thiết bị theo yêu cầu.

Thiết bị vỏ bình lọc được sản xuất bằng nhựa PVC, Composite, Inox cao cấp phù hợp cho ngành nước.

### **- Nguyên liệu lọc gồm:**

+ Nguyên liệu chính: Birm, Manganese Greensand, hạt nhựa trao đổi Ion làm mềm nước, đá corosex.... được nhập từ các nước có nền công nghiệp cao như Mỹ, Anh, Đức Thời gian sử dụng từ 03 đến 05 năm.

+ Nguyên liệu phụ: Than hoạt tính, Cát thạch anh.....hàng xuất khẩu của Việt Nam

Thao tác thiết bị xúc rửa dễ dàng, đơn giản.

Ngoài ra công ty Việt Mỹ Tín còn thiết kế lắp đặt :

- Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt công suất lớn cho cụm dân cư, cơ quan xí nghiệp.

- Hệ thống sản xuất nước tinh khiết đóng chai công xuất theo yêu cầu của khách hàng.
- Cung cấp máy lọc nước nóng lạnh cho gia đình, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện....
- Tùy theo công xuất yêu cầu và độ nhiễm bẩn của nguồn nước mà chọn các thiết bị tương ứng.
- Vận chuyển, lắp đặt miễn phí trong TP.HCM.

### 10 TIÊU CHUẨN VỆ SINH NƯỚC SẠCH (TCVN 5502)

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
1	Mùi vị		Không mùi
2	Độ PH		6.5 – 8.0
3	Độ cứng củ nước	Mg/l	≤ 300
4	Tổng hàm lượng sắt Fe	Mg/l	≤ 0.5
5	Tổng lượng Nitrit (tính theo NO)	Mg/l	≤ 3
6	Tổng lượng Nitrat (tính theo NO)	Mg/l	≤ 50
7	Hàm lượng Asen	Mg/l	≤ 0.01
8	Hàm lượng Mangan Mn	Mg/l	≤ 0.5
9	Hàm lượng Amoni (tính theo NH)	Mg/l	≤ 1.5
10	Hàm lượng H <sub>2</sub> S	Mg/l	≤ 0.05